


Best Quality & Selection

# HIRAO STONE COLLECTION

2026 - 2027 石材総合カタログ

石



はるか昔地球誕生より現代に受け継がれてきた天然石は、その姿を大きく変えることなく、私達に壮大な地球の歴史を静かに語りかけてきます。  
人々はその壮大さ美しさにみせられ、様々な建造物に利用してきたのです。

そして現代においても私たちの暮らしの中に潤いを与え続け、街の景観作りにはかかせないものとなっています。  
そんな石材を私たちは日本各地、また世界の国々から豊富に取り揃え皆様のご要望にお応えしていきます。

# INDEX

- 2 ...  ピンコロ (通常品)
- 3 ...  特級品ピンコロ  タンブルピンコロ
- 4 ...  ピンコロ (ベトナム産)
- 5 ...  舗石
- 6 ...  ノミ切り延石  縁石
- 7 ...  スリットストーン  角乱杭  乱杭 (丸杭)
- 8 ...  板石・踏石
- 9 ...  規格延石
- 10 ...  規格縁石  丸飛石  信濃飛石
- 11 ...  スラブ材
- 12 ...  鉄平石
- 13 ...  ニュークオーツ
- 14 ...  ジュラストーン  伊吹石  六方石
- 15 ...  大谷石踏石  大谷石延石  大谷石ピザ窯セット
- 16 ...  鎗砂利  鎗ゴロタ  伊勢サビ砂利  伊勢ゴロタ  白川砂  万成砂利
- 17 ...  御浜砂利  金華砂利  那智黒 (中国産)  陽光黒  千鳥砂利  那智黒 (フィリピン産)
- 18 ...  レインボーサンド
- 19 ...  ペティストーン
- 20 ...  パステルストーン (御影石玉石)
- 21 ...  パステルストーン (大理石玉石)
- 22 ...  ガーデンマーブル
- 23 ...  ガーデンチップ  防犯砂利  **NEW** ボルカニック (溶岩石砂利)
- 24 ...  ガーデンロック
- 25 ...  ガーデンロック  ボルカニック (溶岩石)
- 26 ...  新品枕木
- 27 ...  中古枕木
- 28 ...  沓脱  現代型沓脱  延段  三面額縁踏石
- 29 ...  笠石  束石  間知石
- 30 ...  井筒 (古代型・現代型)  万成石・雑割石
- 31 ...  中国灯籠
- 32 ...  特注品



ピンコロ (通常品) 全面割肌

1面使用 (敷用)



半丁掛グレー



○ 白



● 桜




● イエロー (サビ系)



● グレー



● 黒



規 格	色	重 量	梱 包
45×90×90 mm内外	白 桜 イエロー(サビ系) グレー 黒	約 1 kg	1000個 / 梱包
90×90×90 mm内外		約 2 kg	500個 / 梱包
190×90×90 mm内外		約 4 kg	250個 / 梱包
290×90×90 mm内外		約 6.2 kg	150個 / 梱包
190×190×90 mm内外		約 9 kg	125個 / 梱包

# 特級品ピンコロ 全面割肌（線出品）

2～3面使用（積み用）



規 格	色	重 量	梱 包
90×90×90 mm内外	白	約 2 kg	500 個 ／ 梱包
	桜		
190×90×90 mm内外	イエロー（サビ系）	約 4 kg	250 個 ／ 梱包
	グレー		
	黒		



# タンブルピンコロ 全面タンブル仕上げ



規 格	色	重 量	梱 包
90×90×90 mm内外	白	約 2 kg	500 個 ／ 梱包
	桜		
	イエロー（サビ系）		

# ピンコロ (ベトナム産) 全面割肌



○ 白



● 錆

規 格	色	重 量	梱 包
90×90×90 mm内外	白 錆	約 2 kg	500 個 ／ 梱包
190×90×90 mm内外		約 4 kg	250 個 ／ 梱包



ピンコロ (通常品) イエロー・舗石イエロー



ピンコロ (通常品) イエロー・舗石イエロー

舗石 5面（表面・側面）ノミ切り仕上げ 裏面切削



○ 白



● 桜



● イエロー  
(サビ系)



● グレー

規 格	色	重量	梱 包
300×300×厚 60 mm内外	白 桜 イエロー(サビ系) グレー	約 15 kg	72 枚 / 梱包
300×600×厚 60 mm内外		約 30 kg	36 枚 / 梱包
800×400×厚 70 mm内外		約 62 kg	24 枚 / 梱包
900×450×厚 70 mm内外		約 78.7 kg	16 枚 / 梱包

## ノミ切り延石 3面ノミ切り仕上げ 小口・底面 割肌



○ 白




● イエロー (サビ系)



● 桜

規 格	色	重 量	梱 包
120×150×1200 mm内外	イエロー(サビ系)	約 60 kg	20 本 / 梱包
120×150×1800 mm内外	白 桜	約 90 kg	15 本 / 梱包
120×180×1800 mm内外	白 桜 イエロー(サビ系)	約 108 kg	



## 縁石 3面ノミ切り・3面割肌



○ 白



● イエロー (サビ系)

規 格	色	梱包
100×120×600 mm内外	白 イエロー(サビ系)	50 本 / 梱包
重 量	約 20 kg	

みかげ石

特注可

## スリットストーン 全面ノミ切り仕上げ



○ 白



● イエロー  
(サビ系)



● グレー

規 格	色	重 量	梱 包
120×120×1500 mm内外	白	約 60 kg	15 本 / 梱包
120×150×1800 mm内外	イエロー(サビ系)	約 90 kg	12 本 / 梱包
150×150×1800 mm内外	グレー(準在庫品)	約 112.5 kg	12 本 / 梱包

みかげ石

特注可

## 角乱杭 全面割肌仕上げ



○ 白



● イエロー  
(サビ系)



規 格	色	梱包
90×90×600 mm内外	白 イエロー(サビ系)	50 本 / 梱包
重 量	約 14 kg	

みかげ石

特注可

## 乱杭 (丸杭) 全面ノミ切り仕上げ



○ 白



● イエロー  
(サビ系)



規 格	色	梱包
φ100×400 mm内外	白 イエロー(サビ系)	50 本 / 梱包
重 量	約 8 kg	

# 板石・踏石

○ 白




バーナー




ビシャン

● 桜




バーナー




ビシャン

● イエロー  
(サビ系)



バーナー



白 グレー 黒




黒・バーナー


● グレー



バーナー



バーナー



300 × 300 × 25mm




300 × 600 × 25mm

規 格	表面仕上	色	重量	梱包	規 格	表面仕上	色	重量	梱包
300×300×25 mm	バーナー	白 桜	約 6.25 kg	160 枚 / 梱包	1200×450×60 mm	バーナー	白 桜(準在庫品)	約 90 kg	10 枚 / 梱包
		イエロー(サビ系) グレー 黒				ビシャン			
	バーナー	白 桜(準在庫品)				約 120 kg			
	ビシャン						白 桜		
300×600×25 mm	バーナー	白 桜	約 12.5 kg	80 枚 / 梱包	1500×450×60 mm	バーナー	白 桜(準在庫品)	約 112.5 kg	
		イエロー(サビ系) グレー 黒				ビシャン			
	バーナー	白 桜(準在庫品)				約 150 kg			
	ビシャン						白 桜		
900×450×30 mm	バーナー	白 桜	約 33.75 kg	30 枚 / 梱包	1800×450×60 mm	バーナー	白 桜(準在庫品)	約 135 kg	
	ビシャン								
900×450×60 mm	バーナー	白 桜(準在庫品)	約 67.5 kg	15 枚 / 梱包	1800×600×60 mm	バーナー	白 桜(準在庫品)	約 180 kg	
	ビシャン								

# 規格延石




白・ダイヤモンド



○ 白

● 桜



※ダイヤモンド品は加工なし

規格	表面仕上	色	重量	梱包
90×90×1800 mm	ダイヤモンド	白 桜	約 40.5 kg	25 本 / 梱包
100×120×2000 mm	ダイヤモンド	白 桜 <small>(準在庫品)</small>	約 66 kg	15 本 / 梱包
	2面ビシャン	白		
	2面バーナー	桜 <small>(準在庫品)</small>		
100×150×2000 mm	ダイヤモンド	白 桜 <small>(準在庫品)</small>	約 83 kg	15 本 / 梱包
	2面ビシャン	白		
	2面バーナー	桜 <small>(準在庫品)</small>		
100×180×2000 mm	ダイヤモンド	白 桜 <small>(準在庫品)</small>	約 100 kg	10 本 / 梱包
	2面ビシャン	白		
	2面バーナー	桜 <small>(準在庫品)</small>		



みかげ石 特注可

## 規格縁石



規 格	表面仕上	色	重量	梱包
100×100×600 mm	2面バーナー 他切削	白黒	約17kg	60本/梱包
100×120×600 mm		白	約20kg	50本/梱包
120×120×600 mm		白	約24kg	50本/梱包
150×150×600 mm		白	約37.5kg	30本/梱包

みかげ石 特注可

## 丸飛石 表面ビシャン仕上げ



規 格	色	重量	梱 包	単 位
小 φ360×110 mm内外	白 イエロー(サビ系)	約 28 kg	36 枚 / 梱包	1 枚
中 φ400×120 mm内外		約 37 kg	30 枚 / 梱包	
大 φ450×120 mm内外		約 47 kg	24 枚 / 梱包	

安山岩

## 信濃飛石 (長野県産)



規 格	単 位
乱 形 φ400~600 mm	1 枚



角雪見・鑄ゴロタ

# スラブ材



桜



○ 白



● 桜



● イエロー (サビ系)

規格	仕上	色	重量	単位
600 <sup>UP</sup> ×1800 <sup>UP</sup> ×厚 30 mm	表面バーナー	白 桜 イエロー(サビ系)	約 90 kg	1枚

※カットして使用・必要な大きさに割って使用するなど用途に合わせて自由にお使いいただけます。



## 鉄平石 (長野県諏訪産)




乱形





規 格	単 位	重 量
乱形 (特級品)	1束	約 25 kg

## 鉄平石 (長野県佐久産) 在庫限り



乱形



大乱形



規 格	単 位	重 量
乱形 (特級品)	1束	約 25 kg
大乱形 (準在庫品)	1㎡	約 80~100 kg

## ニュークオーツ



ホワイト



ブラック



イエローミックス



ピンク

乱貼りでの㎡表示です。1cm目地でキッチリ貼る場合㎡が不足します。ご注意ください。

ホワイト色ですが、普通セメントの場合、色が付着する場合がございますので、ホワイトセメントの御使用をお勧めします。

規 格	単位	梱包	重 量
250~400 mm × 厚 10~25 mm 乱形	1㎡	10 ㎡ / 箱	10 ㎡ / 箱 (約 500 kg)

## ジュラストーン (別称：ソルンフォーフェン・ストローブホーン)




規格	単位	梱包
厚約 13~19 mm	1㎡	20 ㎡ / 梱包 約 570 kg / 梱包



乱貼りでの㎡表示です。1cm目地でキッチリ貼る場合㎡が不足します。ご注意ください。


## 伊吹石



グレー




赤




赤御影石



桜御影石



白御影石



黒御影石



グレー大判

規格	単位	重量・梱包
グレー	1箱	約 30 kg ・ 約 0.6 ㎡ / 箱
グレー大判	1束	約 25 kg ・ 約 0.25 ㎡ / 束
赤	1箱	約 30 kg ・ 約 0.6 ㎡ / 箱
赤御影石		

規格	単位	重量・梱包
桜御影石	1箱	約 30 kg ・ 約 0.6 ㎡ / 箱
白御影石		
黒御影石		

※グレー・グレー大判以外は取り寄せ品です。

## 六方石



規格	重量	梱包	単位
φ110~160 mm × L 800~1000 mm	約 35~45 kg	36本 / 梱包	1本

凝灰岩

受注生産品

特注可

別途送料

# 大谷石 (栃木県産) 受注生産品・別途送料



踏石



延石

品名	規格	仕上	重量	単位
大谷石 踏石 (中目)	300 × 300 × 60 mm	ダイヤカット	約 10 kg	1枚
	300 × 600 × 60 mm		約 20 kg	
大谷石 延石 (中目)	100 × 120 × 900 mm		約 20 kg	1本
	120 × 150 × 900 mm		約 30 kg	
	90 × 90 × 600 mm		約 9 kg	
	90 × 90 × 900 mm		約 13 kg	

別途送料が必要となります。

## 2層式ピザ窯セット



H450型



H725型

品名	規格	重量	備考
2層式ピザ窯セット H450型	W450 × D600 × H450 mm	約 130 kg	組立式
2層式ピザ窯セット H725型 (薪スペース・脚部付き)	W450 × D600 × H725 mm	約 183 kg	

・付属品：ピザピール ・別途送料が必要となります。

### 鍍砂利 (中国産)



乾燥時

湿潤時

規 格	備 考	単 位
2分	20 kg / 袋 50 袋 / パレット 5 cm厚で約4袋 / m <sup>2</sup>	1 袋
3分		
5分		
8分		

### 鍍ゴロタ (中国産)



乾燥時

湿潤時

規 格	備 考	単 位	
45 mm内外	20 kg / 袋 50 袋 / パレット	1 袋	
60 mm内外			45~50 ケ位 / 袋
100 mm内外			15~20 ケ位 / 袋
150 mm内外			7~10 ケ位 / 袋

### 伊勢サビ砂利 (三重県産)



乾燥時

湿潤時

規 格	備 考	単 位
2分	20 kg / 袋 50 袋 / パレット 5 cm厚で約4袋 / m <sup>2</sup>	1 袋
3分		
5分		
8分		

### 伊勢ゴロタ (三重県産)



乾燥時

湿潤時

規 格	備 考	単 位
1寸	20kg/袋 50袋/パレット	1 袋
1.5寸		
2寸		

注) 2寸は準在庫品

在庫限り

### 白川砂 (中国産)



乾燥時

湿潤時

規 格	備 考	単 位
2分	20 kg / 袋 50 袋 / パレット 5 cm厚で約4袋 / m <sup>2</sup>	1 袋
3分		
5分		

### 万成砂利 (岡山県産)




乾燥時

湿潤時

規 格	備 考	単 位
3分・500 kg	500 kg / 梱包(フレコンパック) 約 6.25 m <sup>3</sup> 分(5 cm厚にて)	1 梱包
7分・500 kg		

みはま

### 御浜砂利 (三重県産)




乾燥時

湿潤時

規格	備考	単位
1分	20kg/袋 50袋/パレット 5cm厚で約4袋/m <sup>2</sup> 洗出し・2cm厚で約1.5袋/m <sup>2</sup>	1袋
2分		
3分		

### 金華砂利 (茨城県産)




乾燥時

湿潤時

規格	備考	単位
2分	20kg/袋 50袋/パレット 5cm厚で約4袋/m <sup>2</sup> 洗出し・2cm厚で約1.5袋/m <sup>2</sup>	1袋
3分		

### 那智黒 (中国産)



乾燥時

湿潤時

規格	備考	単位
2分(10~15mm)	小(30~50mm)	20kg/袋 50袋/パレット 5cm厚で約4袋/m <sup>2</sup>
3分(15~25mm)	中(40~70mm)	
5分(20~30mm)	大(60~90mm)	

ようこうぐろ

### 陽光黒



乾燥時

湿潤時

規格	備考	単位
3分	20kg/袋 50袋/パレット 5cm厚で約4袋/m <sup>2</sup>	1袋
5分		

在庫限り

### 千鳥砂利




乾燥時

湿潤時

規格	備考	単位
2分	12kg/袋 100袋/パレット 洗出し・2cm厚で約2.5袋/m <sup>2</sup>	1袋
3分		

### 那智黒 (フィリピン産)



乾燥時


湿潤時

規格	備考
大(40~60mm)	20kg/袋
大々(60~100mm)	

※千鳥砂利は12kg袋入りです。

# レインボーサンド 商標登録品


## レインボーサンド ニュー飛鳥砂利



乾燥時

湿潤時


## レインボーサンド ニュー淡路砂利



乾燥時

湿潤時

## レインボーサンド 美咲砂利



乾燥時

湿潤時

規格	備考	単位
2分	20 kg / 袋 50 袋 / パレット	1 袋
3分	5 cm厚で約 4 袋 / m <sup>2</sup> 洗出し・2 cm厚で約 1.5 袋 / m <sup>2</sup>	



# ペティストーン Petit Stone



イエロー

乾燥時



湿潤時




ピンク

乾燥時



湿潤時



在庫品限り

グレーMIX 2分

乾燥時




湿潤時




在庫品限り

グレーMIX 3分

乾燥時




湿潤時



ブラック

乾燥時



湿潤時



在庫品限り

ブラウン

乾燥時




湿潤時

規格	備考	単位
2分	20 kg / 袋 55 袋 / パレット	1 袋
3分	5 cm厚で約 4 袋 / m <sup>2</sup> 洗出し・2 cm厚で約 1.5 袋 / m <sup>2</sup>	

# パステルストーン 商標登録品



## パステルストーン・御影石玉石



乾燥時

湿潤時

規 格	備 考	単 位
10 mm	20 kg / 袋 50 袋 / パレット 5 cm厚で約4袋 / m <sup>2</sup>	1 袋
20 mm		
30 mm		

## パステルストーン・御影石玉石



乾燥時

湿潤時

規 格	備 考	単 位
10 mm	20 kg / 袋 50 袋 / パレット 5 cm厚で約4袋 / m <sup>2</sup>	1 袋
20 mm		
30 mm		

# パステルストーン 商標登録品

## パステルストーン・大理石玉石




乾燥時

湿潤時

規 格		梱 包	単 位
6 mm	30 mm	20 kg / 袋 50 袋 / パレット 5 cm厚で約4袋 / m <sup>2</sup>	1 袋
10 mm	45 mm		
20 mm			

## パステルストーン・大理石玉石



乾燥時

湿潤時

規 格		備 考	単 位
10 mm	20 kg / 袋 50 袋 / パレット 5 cm厚で約4袋 / m <sup>2</sup>	1 袋	
20 mm			
30 mm			

## パステルストーン・大理石玉石



乾燥時

湿潤時

規 格		備 考	単 位
10 mm	20 kg / 袋 50 袋 / パレット 5 cm厚で約4袋 / m <sup>2</sup>	1 袋	
20 mm			
30 mm			

## パステルストーン・大理石玉石



乾燥時

湿潤時

規 格		備 考	単 位
10 mm	20 kg / 袋 50 袋 / パレット 5 cm厚で約4袋 / m <sup>2</sup>	1 袋	
20 mm			
30 mm			

## パステルストーン・大理石玉石



乾燥時

湿潤時

規 格		備 考	単 位
10 mm	20 kg / 袋 50 袋 / パレット 5 cm厚で約4袋 / m <sup>2</sup>	1 袋	
20 mm			
30 mm			



# ガーデンマーブル (大理石砂利) 商標登録品




ホワイト

乾燥時




湿潤時



イエロー

乾燥時



湿潤時



ピンク

乾燥時



湿潤時



スモークグリーン

乾燥時




湿潤時



ナチュラルアッシュ

乾燥時



湿潤時



ブラック

乾燥時



湿潤時

規格	色	備考	単位
15 ~ 20 mm	ホワイト イエロー ピンク スモークグリーン ナチュラルアッシュ ブラック	20 kg / 袋 50 袋 / パレット 5 cm厚で約 4 袋 / m <sup>2</sup> (ナチュラルアッシュ・ ブラックは 55 袋 / パレット)	1 袋

# ガーデンチップ



乾燥時

湿潤時

規格	備考	単位
15～25mm	20kg/袋 50袋/パレット 5cm厚で約4袋/m <sup>2</sup>	1袋

# 防犯砂利



色	備考	単位
ナチュラル アイボリー ブラウン	20ℓ(約4.5kg)/袋 50袋/パレット 4cm厚で約2袋/m <sup>2</sup>	1袋

溶岩石

# ボルカニック (溶岩石砂利)



乾燥時

湿潤時



乾燥時

湿潤時



レッド

ブラック

規格	色	備考	単位
S(10～20mm)	レッド	15kg/袋 55袋/パレット 5cm厚で約2.5袋必要	1袋
M(20～30mm)			
S(10～20mm)	ブラック		
M(20～30mm)			

# ガーデンロック



1箱 約500kg



1梱包 約125kg

規格	色	梱包	単位
500 kg・φ120～200 mm内外	ホワイト イエロー ピンク スモークグリーン	約 500 kg / 箱	1 箱
125 kg・φ120～200 mm内外	グレー ブラック	約 125 kg / 梱包	1 梱包

※「グレー500kg」の木枠パレットは、有償パレットとなります。(125kgは無償パレット)  
他色500kg・125kgは、無償パレットになります。

## ガーデンロック



ホワイト



イエロー



ピンク



スモークグリーン



グレー



ブラック

溶岩石

## ボルカニック (溶岩石)



レッド 1箱 約500kg



ブラック 1箱 約500kg



ブラック 1梱包 約250kg

規 格	色	梱 包	単位
500 kg・φ150～300 mm内外	レッド ブラック	約 500 kg / 箱	1 箱
250 kg・φ150～300 mm内外	レッド ブラック	約 250 kg / 梱包	1 梱包

特注可

# 新品枕木 (国産)



茶色



茶色



黒色



茶色

寸法：120 × 200 × 2000mm 重量 30kg / 本  
材質：杉 防腐剤：タナリス

小口割れ止めリングを取り付け可能 (受注対応)  
ロットにより色にばらつきがあります。



黒色

## 中古枕木 (国内物)



寸法：140<sup>内外</sup>×200<sup>内外</sup>×2100<sup>内外</sup>mm 重量 50～60kg / 本  
200<sup>内外</sup>×200<sup>内外</sup>×2700<sup>内外</sup>mm 重量 90～100kg / 本



みかげ石

特注可

## 沓脱 手加工・表面ビシャン仕上げ



○ 白

● イエロー (サビ系)



規 格	色	重 量	単 位
3 尺 × 1.5 尺 × H1 尺	白 イエロー (サビ系)	約 337.5 kg	1 基
3.5 尺 × 1.7 尺 × H1 尺		約 446 kg	
4 尺 × 2 尺 × H1 尺		約 600 kg	
4.5 尺 × 2.2 尺 × H1 尺		約 742.5 kg	
5 尺 × 2.5 尺 × H1 尺		約 937.5 kg	

みかげ石

特注可

## 現代型沓脱 (切削物)・5面ビシャン仕上げ

○ 白

● イエロー (サビ系)



規 格	色	重 量
300×600×H250 mm	白	約 125 kg
400×600×H250 mm	イエロー (サビ系)	約 166.5 kg
単位		1 基

みかげ石

特注可

## 延段 直橋 5面ノミ切り仕上げ 裏面肌割



規 格	色	重 量	単 位
300×1500×厚 150 mm	白	約 187 kg	1 本
300×1800×厚 150 mm		約 225 kg	
400×1800×厚 180 mm		約 360 kg	

みかげ石

特注可

## 三面額縁踏石 表面ビシャン 額縁サンダー仕上げ




規 格	表面仕上	色	重 量
1200×600×60 mm	ビシャン	白 桜	約120kg
1500×600×60 mm			約150kg
1800×600×60 mm			約180kg

みかげ石

特注可


## 笠石

○ 白



角石  
(小口バーナー)

● グレー



角石  
(小口バーナー)

● イエロー  
(サビ系)



角石  
(小口バーナー)

規 格	表面仕上	色	重量
平石 800×180× <sup>H</sup> 30 mm	3面バーナー 裏面2本溝 (L=800)	白 イエロー(サビ系) グレー	約12kg
角石 815×180× <sup>H</sup> 30 mm	4面バーナー 裏面2本溝 (L=785)		約12.5kg

みかげ石

特注可

## 束石



○ 白御影



● 黒御影

	規 格	重 量	単 位
白御影 台形(磨き)	天端4寸角 120□/180□× <sup>H</sup> 205 mm	約 13 kg	1 個
	天端5寸角 150□/210□× <sup>H</sup> 205 mm	約 18 kg	
黒御影 台形(磨き)	天端4寸角 120□/180□× <sup>H</sup> 205 mm	約 13 kg	
	天端5寸角 150□/210□× <sup>H</sup> 205 mm	約 18 kg	

※別注にて、貫通穴開け加工が可能です。

みかげ石

特注可

## 間知石



平石

白(表面割肌)



角石



平石

白(表面ノミ切り) 受注生産品



角石



表面仕上	規 格	色	重 量	梱 包
表面割肌 (四方切削)	平石 300×400× <sup>H</sup> 250 mm内外	白	約 38 kg	24 個 / 梱包
	角石 250×400× <sup>H</sup> 300 mm内外		約 48 kg	
表面ノミ切り (四方切削)	平石 300×400× <sup>H</sup> 250 mm内外		約 38 kg	
	角石 250×400× <sup>H</sup> 300 mm内外		約 48 kg	

※角石には垂直型と傾斜型(1:0.3)があります。  
規格品以外(例:役所規格<sup>H</sup>350mm)等、または色・  
サイズ・仕上げ対応致しますので申し付け下さい。

※表面ノミ切りは、受注生産品です。

みかけ石

特注可

## 井筒 古代型 受注生産品




規 格	色	重 量	単 位
内径 1.2 尺	イエロー(サビ系)	約 340 kg	1 基
内径 1.3 尺		約 380 kg	
内径 1.4 尺		約 430 kg	
内径 1.5 尺		約 470 kg	
内径 1.6 尺		約 500 kg	
内径 1.7 尺		約 560 kg	
内径 1.8 尺		約 660 kg	
内径 2.0 尺		約 860 kg	

みかけ石

特注可

## 井筒 現代型 受注生産品



みかけ石

特注可

## 万成石・雑割石 (岡山県産) 準在庫品



皮 付



割 肌

規 格	単 位	重 量・目 安
300 <sup>UP</sup> ×400 <sup>UP</sup> ×厚 150~220 mm 皮 付	1 個	約 74 kg 1 m <sup>2</sup> =9 個 (口ス含む)
300 <sup>UP</sup> ×400 <sup>UP</sup> ×厚 150~220 mm 割 肌		

※カットして使用・必要な大きさに割って使用するなど用途に合わせて自由にお使いいただけます。

# 中国灯籠



春目



桃山



東大寺



柚の木



五重の塔



織部



道標 (笠付)




丸雪見



角雪見



菊鉢



銭鉢



岬



天下茶屋

# 特注品



石門柱



石門柱



記念石柱



杜



階段石・縁石



鳥居




板石




彫刻品・影彫




彫刻品・影彫



デザイン石板



デザイン石板



デザイン石板

# 特注品 < 見積・発注 > 書

ご依頼日





・コピーしてご利用下さい。

年 月 日

お客様名		TEL	
現場名(場所)		FAX	

商品名		数量	
石種(ミカゲ)		<input type="checkbox"/> 白 <input type="checkbox"/> イエロー <input type="checkbox"/> 桜 <input type="checkbox"/> グレー <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> その他( )	
寸法			
仕上	天端 ①	<input type="checkbox"/> 本磨き <input type="checkbox"/> 水磨き <input type="checkbox"/> ビシャン <input type="checkbox"/> バーナー <input type="checkbox"/> 割肌 <input type="checkbox"/> 切削 <input type="checkbox"/> ダイヤカット <input type="checkbox"/> その他( )	
	前面・側面 ②	<input type="checkbox"/> 本磨き <input type="checkbox"/> 水磨き <input type="checkbox"/> ビシャン <input type="checkbox"/> バーナー <input type="checkbox"/> 割肌 <input type="checkbox"/> 切削 <input type="checkbox"/> ダイヤカット <input type="checkbox"/> その他( )	
	後面・側面 ③	<input type="checkbox"/> 本磨き <input type="checkbox"/> 水磨き <input type="checkbox"/> ビシャン <input type="checkbox"/> バーナー <input type="checkbox"/> 割肌 <input type="checkbox"/> 切削 <input type="checkbox"/> ダイヤカット <input type="checkbox"/> その他( )	
	小口・側面 ④	<input type="checkbox"/> 本磨き <input type="checkbox"/> 水磨き <input type="checkbox"/> ビシャン <input type="checkbox"/> バーナー <input type="checkbox"/> 割肌 <input type="checkbox"/> 切削 <input type="checkbox"/> ダイヤカット <input type="checkbox"/> その他( )	
	小口・側面 ⑤	<input type="checkbox"/> 本磨き <input type="checkbox"/> 水磨き <input type="checkbox"/> ビシャン <input type="checkbox"/> バーナー <input type="checkbox"/> 割肌 <input type="checkbox"/> 切削 <input type="checkbox"/> ダイヤカット <input type="checkbox"/> その他( )	
	底面 ⑥	<input type="checkbox"/> 本磨き <input type="checkbox"/> 水磨き <input type="checkbox"/> ビシャン <input type="checkbox"/> バーナー <input type="checkbox"/> 割肌 <input type="checkbox"/> 切削 <input type="checkbox"/> ダイヤカット <input type="checkbox"/> その他( )	
その他指示事項			

御選択下さい。

<input type="checkbox"/> 板石(縦使用) 	<input type="checkbox"/> 板石(横使用) 	<input type="checkbox"/> 延石(縦使用) 	<input type="checkbox"/> 延石(横使用) 
--	---	--	---

その他

※中国製・工場製品です。納期は商品・数量により異なりますので、弊社担当まで御確認下さい。

※上記以外の種類でも、御見積・製作承ります。御相談下さい。



## ご注意

- 天然石の為、丁場によって、または同一丁場においても上下左右と層が変わるごとに石目・色合いが変わってきます。  
白御影石でも多少の色斑がありますが、色物（桜御影・錆御影等）についてはその差が大きく、特に錆御影（中国・欧州ではイエローという表現で、錆という概念は日本特有のもので）については丁場が終末期に近づいていることもあって、斑も激しく色も薄くなっています。このことを御理解、御承知下さしまして御用命下さいますようお願い申し上げます。
- 大谷石ですが、性質上、採掘時は青みを帯びた色合いですが、時間と共に肌色系に変色していきます。  
柔らかい石質の為、割れ欠けが生じやすい点もございます。  
御留意頂いた上での御使用をお願い致します。
- 実寸法の表示は標準寸法です。  
ロットにより寸法誤差がありますので割付の際は御注意下さい。
- 商品により稀に石に含まれる鉄分が錆びて表面に出ることがあります。
- ニュークオーツですが、性質上、石のアク、又は目地セメントを吸収して、表面に色が浮かぶ場合がございます。ご留意頂いた上での御使用をお願いします。
- 外国においては我が国のように素材を1枚1枚吟味し、カットして5～10mm目地でキッチリ貼るという事はあまりなく、通常は大きな目地のままランダムに貼っていくため、弊社に入荷する㎡表示もそのような仕様になっております。そのため30～50%の伸び不足が生じることがありますので、積算時に御留意下さい。
- 吸水性のある石材を寒冷地で使用すると、石目の凍結によりクラック等ひび割れの原因となることがございますので、寒冷地では御使用を避けて下さい。
- 砂利はロットにより色合いや寸法にばらつきがありますのでご注意下さい。
- 当社製品の中で  
レインボーサンド パステルストーン ガーデンマーブル  
の3ブランドは、当社オリジナルブランドとして特許庁に商標登録をしております。  
今後とも未永くご愛顧をお願いします。